

## BLWG boeken en tijdschriften te koop – 2013 per 27-04-13

In de afgelopen jaren hebben diverse bryologen en lichenologen boeken en tijdschriften aan de BLWG geschonken. Deze worden periodiek tegen een scherpe prijs aangeboden aan BLWG-leden. In de tabel hieronder staan de beschikbare titels. Geef bij uw bestelling het itemnummer in de eerste kolom door. In de tweede kolom staat het aantal beschikbare exemplaren.

	e xx	prijs	auteur(s) en titel	
1	1	15,-	Abeleven, Th.H.A.J. 1893. Prodrromus Florae Batavae Ed. II vol.II pars I Nieuwe lijst van de Nederlandse Blad- en levermossen.	
2	1	5,-	Albertson, N. 1946. Oesterplana Hed ett alvaramraade paa Kinnekulle. Acta Phytogeogr. Suecica 20, 267 pp.	
3	1	2,50	Anderson, L.E. & H. Crum 1959. Cytotaxonomic studies on mosses of the Canadian Rocky Mountains. Nat Mus Canada Bull. 160: 1-90.	
4	1	10,-	Banks, J., Flora Brittanica, Vol., I, II, III, 1800-1804 (slechte staat)	
5	1	2,50	Bons, R.M. et al. 1988. Bosmossen. Wet. Med. KNNV	
6	1	2,50	Broekhuizen, S. 1935. Mossen en varens. Arbeiderspers, Amsterdam. (ligt uit elkaar)	
7	1	5,-	Cooke, M.C., Handbook of British Hepaticae, London 1894	
8	1	5,-	Cooke, M.C., Handbook of British Hepaticae, Edinburgh 1907	
9	1	15,-	Corley, M. & M.O. Hill 1981. Distribution of bryophytes in the British Isles. BBS, Cardiff.	
10	1	5,-	Crabtree, J.H., British Mosses and how to identify them, London 1924	
11	3	10,-	Dixon, H.N.1924 (repr. 1970). The student's handbook of British Mosses. Ed. 3.	
12	1	20,-	Frahm, J.P. 2006. Moose – Eine Einführung. Weissdorn Verlag, Jena.	
13	2	10,-	Frahm, J.P. & Frey, W. 1983. Moosflora. Ulmer	
14	1	5,-	Fry, E., British Mosses, London 1892	
15	2	5,-	Gams, H. 1957. Moos- und Farnpflanzen. Kleine Kryptogamenflora ed. 4	
16	5	5,-	Gradstein, S.R. 1975. A taxonomic monograph of the genus Acrolejeunea (Hepaticae) (proefschrift)	
17	1	5,-	Harmsen, G. 1998. Passie voor mossen. KNNV Uitgeverij	
18	1	5,-	Hattori, S. & Noguchi, A. 1960. Index speciminum typicorum in Herbariis Japonensibus Pars Bryophyta. Tokyo, 169 pp	
19	1	10,-	Hattori, S. & Noguchi, A. 1975. Selected Bryological Papers by Dr. Sinske Hattori published between 1940-1951. Nichinan	
20	1	5,-	Hobkirk, C.P., A Synopsis of British Mosses, London 1873	
21	1	5,-	Hofman, A. 1991. Phylogeny and population genetics of the genus Plagiothecium (Bryopsida) (proefschrift Groningen)	
22	1	25,-	Hooker, W.J. 1833. The English Flora of Sir J.E. Smith vol 5 part 1. Mosses, Hepaticae, Lichens, Characeae and Algae.	
23	1	2,50	Horikawa, Y., Ando, H. & Kawai, I. 1961. The bryophyte vegetation in the alpine zone of Mt. Hakusan. repr. uit Ecol. Stud. Hakusan Quasi-Nat. Park pp 35-59	
24	1	5,-	Huxley, J., The New Systematics, Oxford 1945	
25	1	5,-	Ihsiba, ? 1929. Catalogue of the Mosses of Japan. in Japanese, 295 pp. + indexen	
26	1	5,-	Ihsiba, ? 1932. Index Muscorum Nipponarum. in Japanese, 180 pp	
27	1	1,-	Iwatsuki Z., Vott D. en Gradstein R. 1976. Bryological Herbaria, a guide	
28	2	10,-	Landwehr, J. 1966. Atlas van de Nederlandse Bladmossen. KNNV	

29	1	10,-	Landwehr, J. 1980. Atlas Nederlandse Levermossen. KNNV	
30	2	5,-	Lorch, W. 1923. Die Laubmoose. Kryptogamenflora für Anfänger, .ed. 2.	
31	4	10,-	Macvicar, S.M. 1926. The student's handbook of British hepatics (deels reprint 1971)	
32	7	5,-	Margadant, W.D. 1944. Mossentabel.	
33	3	5,-	Margadant, W.D. 1959. Mossentabel. NJN	
34	2	5,-	Margadant, W.D. 1968. Early bryological literature (proefschrift)	
35	8	5,-	Margadant, W.D. & During, H.J. 1982. Beknopte flora van de Nederlandse Blad- en Levermossen. Thieme, Zutphen	
36	1	5,-	Meijer, W. 1951. The genus <i>Orthodontium</i> (proefschrift)	
37	1	5,-	de Miranda, Huib 1936. Mossentabel. stencil, NJN	
38	2	5,-	de Miranda, Huib 1937. Mossentabel. NJN	
39	1	5,-	Mueller, D.M.J. 1973. The peristome of <i>Fissidens limbatus</i> Sullivant.	
40	1	20,-	Nyholm, E. 1975. Illustrated moss flora of Fennoscandia 2nd. ed. Fasc 1-4.	
41	1	5,-	Parihar, N.S. 1967. An introduction to Embryophyta. I. Bryophyta. Ed. 5	
42	1	5,-	Parihar, N.S. 1977. An introduction to embryophyta vol. I. Bryophyta. 4th ed. Central Bookdepot, Allahabad	
43	1	10,-	Podpera, J. 1954. Conspectus Muscorum Europaeorum. CSAV, Praha	
44	2	5,-	Siebel, H.N., R.J. Bijlsma & D. Bal 2006. Toelichting op de Rode Lijst mossen. Ministerie LNV	
45	1	20,-	Smith, A.J.E. 1978/1980. The moss flora of Britain & Ireland.	
46	1	10,-	Smith, G. 1955. Cryptogamic Botany vol. II. Bryophytes and Pteridophytes. 2nd ed. McGraw Hill	
47	1	5,-	Strasser, W. 1971. Die Vegetation des Seeliswaldes im Reutigenmoos südlich von Thun, mit besonderer Berücksichtigung der Bryophyten. Diss. Bern	
48	1	2,50	Tooren, B.F. van & L. Sparrius 2007. Verspreidingsatlas van de Nederlandse mossen. BLWG	
49	1	10,-	Touw, A. & W.V. Rubers. 1989. De Nederlandse bladmossen. (in slechte staat)	
50	1	30,-	Tripp, F.E., British Mosses, Vol. I, II, London 1888	
51	1	25,-	Turner, D., Muscologiae Hibernicae Spicilegium, London 1804 (slechte staat)	
52	1	5,-	Verdoorn, F. 1934. Studien ueber Asiatische Jubuleae (De Frullaniaceis XV-XVII) mit einen Einleitung Bryologie und Hepaticologie, Ihre Methode und Zukunft. thesis, Utrecht	
53	4	10,-	Watson, E.V. 1968. British Mosses and liverworts 2nd ed.	
54	1	5,-	Watson, E.V. 1972. Mosses. Oxford Biology Reader (16 pp)	
55	1	25,-	Wijk, R. van der, W.D. Margadant & P.A. Florschütz 1969. Index Muscorum vol. 5	
56	1	25,-	Wilson, W.. ed, Bryologia Britannica, Hooker & Taylor, 3rd ed., 1855 (slechte staat)	
			<b>Nieuw – lichenen</b>	
57	1	2,50	Alvin 1977. The observer's book of lichens. London.	
58	1	0,-	Ammann, K. & B. 1969. Die fennoskandische Verbreitung von <i>Piloporus</i> (Tuck.) Th.Fr., Stereocaulaceae. Herzogia 1: 87-94.	
59	2	5,-	Anders, J., Die Laub und Strauchflechten, 1928 (herdruk 1974)	
60	4	5,-	Aptroot A. en Van Herk K. 1994. Veldgids korstmossen. KNNV Uitgeverij, Utrecht	

61	8	1,-	Aptroot, A. et al. 1998. Bedreigde en kwetsbare korstmossen in Nederland. Toelichting op de Rode Lijst IKC Natuurbeheer 29	
62	3	2,50	Brand, A.M. et al. 1988. Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen. KNNV	
63	1	2,50	Dahl, E. & Krog, H. Macrolichens of Finland, Norway and Sweden. Fotocopie van mscr.	
64	1	2,50	Dobben, H. van 1980. Korstmossentabel. De Nederlandse Macrolichenen. 2e druk. JBU	
65	1	10,-	Dobson, F., Lichens, in an illustrated guide to the British and Irish species, 2nd edition 1981	
66	4	15,-	Duncan, U.K. (m.m.v. P.W. James) 1970. Introduction to British Lichens. Buncle & Co, Arbroath	
67	1	2,50	Follman, G. 1960. Flechten (Lichenes). Kosmos, Stuttgart	
68	1	5,-	Gams, H. 1967. Kleine Kryptogamenflora Bd. III Flechten. Fischer, Stuttgart	
69	3	5,-	Hennipman, E. 1969. De Nederlandse Cladonia's	
70	1	5,-	Hennipman, E. & H.J.M. Sipman 1978. De Nederlandse Cladonia's ed 2	
71	1	10,-	Hensen & Jahns 1974. Lichenes, eine Einführung in die Flechtenkunde. Ulmer, Stuttgart	
72	1	5,-	Jahns, H.M., Farne-Moose-Flechten Mittel-, Nord- und Westeuropas, 1980	
73	1	5,-	Lindau, G. 1913. Kryptogamenflora für Anfänger 3. Die Flechten. Springer, Berlin.	
74	1	5,-	Maas Geesteranus, R.A. 1947. Revision of the lichens of the Netherlands I. Parmeliaceae. Blumea 6(1) / diss Leiden	
75	3	25,-	Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel Europäischer Flechten Cramer, Vaduz (757 pp)	
76	1	10,-	Sipman, H.J.M. 1983. A monograph of the lichen family Megalosporaceae. Bibl. Lichen. 18	

## Tijdschriften

77	1	1,-	Bryological Times 8-11, 17,- 19-21	
78	1	1,-	Buxbaumia 22, 23 + index	
79	1	5,-	Herzogia Bd 1 - 3	
80	1	1,-	Lichenologist 4(1)	
81	1	15,-	Lindbergia vols 1-8	
82	1	2,50	Lindbergia losse nummers vols 22, 26	
83	1	25,-	Lindbergia vols 3-12, 14/2,3 en 15/1-3	
84	1	10,-	Miscellanea Bryologica et Lichenologica vols.1-8, 9(1,2)	
85	1	10,-	Wentia jaargang 1959 t/m 1966	
			<b>Buxbaumiella</b>	
86	1	0,-	Aptroot, A. et al. 1998. Bedreigde en kwetsbare korstmossen in Nederland: basisrapport met voorstel voor de Rode lijst. Buxbaumiella 46.	
87	1	0,-	BLWG 2002. Index Buxbaumiella 26-50. Buxbaumiella 62	
88	1	0,-	Dirkse, G.M. et al. 1999. Standaardlijst van de Nederlandse blad-, lever- en hauwmossen. Buxbaumiella 50/2	
89	1	0,-	Siebel, H.N. et al. 2002. Nederlandstalige naamlijst van de mosflora van Nederland en België. Buxbaumiella 61.	
90	1	2,50	Buxbaumiella 1-13	

			<b>Varia</b>	
91	1	2,50	Agsteribbe, E. et al. 1950. Mosvondsten in Nederland. overdruk uit Ned. Kruidk. Arch. 57: 282-312	
92	1	0,-	Amann, K. e.a. – diverse artikelen over vegetatie bij gletsjers, Bromus in Zwitserland etc.	
93	1	10,-	Beck, C. Fritillaries - a gardener's introduction to the genus Fritillaria. Faber, Londen, 1951	
94	2	5,-	Besemer, A.F.H. & R. van der Wijk 1948. Flora en Fauna I. Planten en Gewervelde dieren. Breughel.	
95	1	5,-	Brockmann-Jerosch, H. 1907. Die Flora des Puschlav (Bezirk Bernina, Kanton Graubünden) (incl. licenen en mossen). Diss, Zürich	
96	1	5,-	Gaillard, P.J. et al. 1957. Algemene celleer. De Haan's Acad. Boekh.	
97	1	5,-	Gams, H. 1969. Kleine Kryptogamenflora Bd 1A. Makroskopische Süßwasser- und Luftalgen. Fischer, Stuttgart	
98	1	5,-	Gijsels, H. (red) 1977. De Gouden Delta 3. Rapport van de universitaire werkgroep Noord-Vlaanderen / Delta-Zuid. Pudoc.	
99	1	5,-	Haussknechtia Beih. 9, 1999. Riclef Grolle Festschrift.	
100	1	5,-	Holigay, F.W., The great orm of Loch Ness. Faber, Londen, 1968	
101	1	5,-	Moser, M. 1963. Kleine Kryptogamenflora Bd IIA. Ascomyceten. Fischer, Stuttgart	
102	1	5,-	Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora Bd IIB/2. Die Röhrlinge und Blätterpilze. Fischer, Stuttgart	
103	1	5,-	Ochsner, F. & Frey, E. 1975 Oekologische Untersuchungen im Unterengadin Cl.2, 3 over mossen en lichenen (in 1 aflevering)	
104	1	5,-	Oettli, M. 1904. Beiträge zur Ökologie der Felsflora. Untersuchungen aus dem Curfirsten- und Sentisgebiet. Diss, Zürich	
105	1	25,-	Smith, J.E. 1800. Flora Brittanica Vol. I. J. White, London. (inscriptie: Ed: Whitehead C.C.C. Ozon 1812)	
106	1	2,50	Teloepa 2 (5), 1984, met 4 bryologische verhalen, o.a. Census of New South Wales mosses, mosses of Lord Howe	
107	1	5,-	Ursing, B. 1972. Svenska Växta Kryptogamen. (uitgebreide flora met o.a. mossen, lichenen en fungi)	
108	1	0,-	Wijk, R. van der - overdrukken uit Annales Bryologici en Manual of Bryology	
109	1	0,-	Zoller, H. 1966. Ergänzungen zur insubrischen Moosflora I. Revue Bryol. Lichenol. 34: 315-330.	

### **Bestelwijze**

Uw bestelling kunt per e-mail doorgeven aan Heinjo During: [hduring@xs4all.nl](mailto:hduring@xs4all.nl) (of eventueel per post: Vijverlaan 14, 3971 HK Driebergen) onder vermelding van uw naam en adres en de nummers van de gewenste items.

Bij overintekening vindt loting plaats. Het kan dus zijn dat u minder items krijgt dan u besteld hebt. Het door u te betalen bedrag wordt daarom pas op het laatste moment bekend.

Uw bestelling wordt binnen twee weken per post verstuurd, samen met een factuur waarbij het gangbare posttarief wordt gehanteerd, verhoogd met € 3,50 administratiekosten.

Alleen leden kunnen bestellen. Bent u nog geen lid van de BLWG en wilt u een bestelling plaatsen, wordt dan lid voor 20 euro per jaar via [www.blwg.nl](http://www.blwg.nl).